

17 - BELICE



18 - GEMINI



Copyright © FIL KATIA, S.A.

MODÈLE **17**
FIL KATIA

BELICE
(Voir page 3 Points de Base) / (Zie blz. 3 Basissteken)

page 10

FRANÇAIS

TAILLE : unique

FOURNITURES
Qualité BELICE col. n° 307 : 4 pelotes

Fourche	Points employés
N° 5	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Pt de fourche</i> (voir page des pts de base) • <i>M. coulées</i> (voir page des pts de base) • <i>Finitions</i> (voir graphique A)
Crochet	Points employés
N° 3	<ul style="list-style-type: none"> • <i>M. chaînette</i> (voir page des pts de base) • <i>M. coulées</i> (voir page des pts de base) • <i>M. serrées</i> (voir page des pts de base) • <i>Assemblage bandes</i> (voir graphiques A et B)

ÉCHANTILLON

Une bande au pt de fourche mesure 7 cm de large, 16 arceaux mesurent 10 cm

DOS

Confectionner 3 bandes de 72 arceaux et 3 bandes de 120 arceaux. Au crochet, exécuter la finition sur chaque bord des bandes (m. représentées en gris), en regroupant les arceaux comme indiqué sur le graphique A.

Au crochet, assembler les bandes selon le graphique A avec la répartition suivante : les 3 bandes courtes en bas pour former le corps et les 3 longues en haut pour le corps et les manches.

DEVANT


Tric. comme le dos.

MONTAGE

Assembler le devant et le dos au crochet, selon le graphique B, en laissant au milieu une ouverture de 30 cm pour l'encolure.

Au crochet, assembler les côtés et le bas des manches selon la méthode d'assemblage des bandes, voir graphique A.

Sur l'encolure, croch. 1 rg comme suit : 1 m. serrée dans un arceau, * 5 m. chaînette, 1 m. serrée dans l'arceau suivant *, répéter de * à * et terminer le rg par 1 m. coulée dans la 1^{ère} m. serrée, couper le fil et terminer.



NEDERLANDS

MAAT: één enkele maat.

BENODIGD MATERIAAL

BELICE: kl. 307: 4 bollen.


Guimpenaald	Gebruikte steken
Nr. 5	<ul style="list-style-type: none"> • Guimpesteek (zie blz. basisst.) • Halve vasten (zie blz. basisst.) • Afwerksteek (zie grafiek A)
Haaknaald	Gebruikte steken
Nr. 3	<ul style="list-style-type: none"> • Lossen (zie blz. basisst.) • Halve vasten (zie blz. basisst.) • Vasten (zie blz. basisst.) • Samennemen v.d. stroken (zie grafieken A en B)

Graphique A

- R Répéter
- 1 m. chaînette
- | 1 m. serrée

Grafiek A

- R Herhalen
- 1 losse
- | 1 vaste



R

STEEKVERHOUDING

In *guimpesteek*, een strook komt overeen met 7 cm. breedte en 16 lussen met 10 cm. lengte.1

RUGPAND

Maak 3 stroken met 72 lussen en 3 stroken met 120 lussen. Met de haaknaald de *afwerksteek* haken aan elke kant v.d. stroken volgens grafiek A (de st. aangegeven met kl. grijs), hierbij de lussen samennemen zoals aangegeven op de grafiek.

Met de haaknaald, de stroken samennemen volgens grafiek in deze volgorde: de 3 korte stroken aan de onderkant voor het vormen v.h. lijf en de 3 lange stroken aan de bovenkant voor het vormen v.h. lijf en mouwen.

VOORPAND

Werk op dezelfde manier zoals bij het rugpand.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Het rugpand en voorpanden met de haaknaald samennemen volgens grafiek B, hierbij in het

midden een opening voor de hals laten van 30 cm.

Met de haaknaald de zijkanten en onderkant v.d. mouwen samennemen op dezelfde manier als *samennemen v.d. stroken*, zie grafiek A.


Met de haaknaald, rondom de hals 1 naald haken op de volgende manier: 1 *vaste* in een boog, * 5 *lossen*, 1 *vaste* in de volgende boog *, herhaal van * tot * en eindig de naald met 1 *halve vaste* in de 1e *vaste*, de draad **afknippen** en **wegwerken**.

Graphique B

- R Répéter
- 1 m. chaînette
- | 1 m. serrée

Grafiek B

- R Herhalen
- 1 losse
- | 1 vaste



I
N
S
T
R
U
C
T
I
O
N
S
W
E
R
K
W
I
J
Z
E