



25 TAHITI

26 BULKY COTTON

MODÈLE
25
FIL KATIA



page 17

TAHITI

F FRANÇAIS

TAILLES : -a) 4 ans -b) 6 ans -c) 8 ans -d) 10 ans -e) 12 ans

FOURNITURES

Qualité TAHITI col. bois de rose n° 31 : -a) 4 -b) 4 -c) 5 -d) 6 -e) 7 pelotes

| Aig. | Points employés |
|----------------|--|
| N° 3,5 et N° 9 | <ul style="list-style-type: none"> • Jersey end. (voir page des pts de base) • Pt fantaisie (voir explication) |
| Crochet | Points employés |
| N° 2 mm | <ul style="list-style-type: none"> • Brides (voir page des pts de base) • M. chaînette (voir page des pts de base) |

Pt fantaisie : tric. en jersey end. avec une aig. n° 9 et une aig. n° 3,5.

ÉCHANTILLON (10 CM X 10 CM)

15 m. et 20 rgs au pt fantaisie avec une aig. n° 9 et une aig. n° 3,5

DOS

Avec les aig. n° 9, monter -a) 56 m. -b) 60 m. -c) 64 m. -d) 68 m. -e) 74 m. Tric. au pt fantaisie, en diminuant de chaque côté, à 2 m. de chaque bord :

- a) tous les 10 rgs : 5 x 1 m.
 - b) alternativement tous les 10 et 12 rg : 5 x 1 m.
 - c) tous les 12 rgs : 5 x 1 m.
 - d) alternativement tous les 12 et 14 rgs : 5 x 1 m.
 - e) tous les 14 rgs : 5 x 1 m.
- Il reste -a) 46 m. -b) 50 m. -c) 54 m. -d) 58 m. -e) 64 m.

Emmanchures :

À -a) 30 cm -b) 33 cm -c) 36 cm -d) 39 cm -e) 42 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté, au début de chaque rg : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

Il reste -a) 32 m. -b) 36 m. -c) 40 m. -d) 44 m. -e) 50 m.

Épaules et encolure :

À -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm -d) 15 cm -e) 16 cm à partir du début des emmanchures, rabattre.

DEVANT DROIT

Avec les aig. n° 9, monter -a) 28 m. -b) 30 m. -c) 32 m. -d) 34 m. -e) 36 m. Tric. au pt fantaisie, en diminuant du côté gauche, à 2 m. du bord :

- a) tous les 10 rgs : 5 x 1 m.
 - b) alternativement tous les 10 et 12 rgs : 5 x 1 m.
 - c) tous les 12 rgs : 5 x 1 m.
 - d) alternativement tous les 12 et 14 rgs : 5 x 1 m.
 - e) tous les 14 rgs : 5 x 1 m.
- Il reste -a) 23 m. -b) 25 m. -c) 27 m. -d) 29 m. -e) 31 m.

Encolure :

À -a) 28 cm -b) 31 cm -c) 34 cm -d) 37 cm -e) 40 cm de hauteur totale, diminuer du côté droit, à 2 m. du bord :

- a) tous les 2 rgs : 9 x 1 m.
- b) tous les 2 rgs : 10 x 1 m.
- c) tous les 2 rgs : 11 x 1 m.
- d) tous les 2 rgs : 11 x 1 m.

-e) alternativement tous les 2 et 4 rgs : 11 x 1 m.

En même temps :

Emmanchure :

À -a) 30 cm -b) 33 cm -c) 36 cm -d) 39 cm -e) 42 cm de hauteur totale, rabattre du côté gauche, au début de chaque rg sur l'envers de l'ouvrage : 1 x 3 m., 1 x 2 m., 2 x 1 m.

Épaule :

À -a) 12 cm -b) 13 cm -c) 14 cm -d) 15 cm -e) 16 cm à partir du début de l'emmanchure, rabattre les -a) 7 m. -b) 8 m. -c) 9 m. -d) 11 m. -e) 13 m. restantes.

DEVANT GAUCHE

Tric. comme le devant droit mais en vis-à-vis.

MANCHES

Avec les aig. n° 9, monter -a) 30 m. -b) 34 m. -c) 36 m. -d) 40 m. -e) 42 m.

Tric. au pt fantaisie.

Emmanchure :

À 2 cm de hauteur totale, rabattre de chaque côté, au début de chaque rg :

- a) 1 x 2 m., 8 x 1 m., 1 x 2 m.
- b) 1 x 2 m., 9 x 1 m., 1 x 2 m.
- c) 1 x 2 m., 10 x 1 m., 1 x 2 m.
- d) 1 x 2 m., 11 x 1 m., 1 x 2 m.
- e) 1 x 2 m., 12 x 1 m., 1 x 2 m.

À -a) 10 cm -b) 11 cm -c) 12 cm -d) 13 cm -e) 14 cm à partir du début de l'emmanchure, rabattre les -a) 6 m. -b) 8 m. -c) 8 m. -d) 10 m. -e) 10 m. restantes.

MONTAGE

Fermer toutes les coutures au pt de côté (voir page des pts de base).

Coudre les épaules.

Finition devant droit : Avec les aig. n° 3,5, relever -a) 62 m. -b) 69 m. -c) 75 m. -d) 82 m. -e) 89 m. du bas au début de l'encolure et rabattre en jersey end au 1^{er} rg.


Finition devant gauche : procéder comme sur le devant droit mais en vis-à-vis.



Cordons à nouer : Au crochet, confectionner 1 cordon de 58 m. chaînette et finir par 3 brides terminées ensemble en piquant le crochet dans la 4^e m. chaînette à partir du crochet.

Tric. une autre patte identique.

Coudre les cordons au raz des devants, à la hauteur de l'encolure.

Coudre les manches et les côtés.





NEDERLANDS

MATEN: -a) 4 jaar -b) 6 jaar -c) 8 jaar -d) 10 jaar -e) 12 jaar

BENODIGD MATERIAAL

TAHITI kl. rozenhout 31: -a) 4 -b) 4 -c) 5 -d) 6 -e) 7 bollen

| Naalden | Gebruikte steken |
|------------------|---|
| Nr. 3 ½ en Nr. 9 | <ul style="list-style-type: none"> R. tric.st. (zie blz. basisst.) Fantasiesteek (zie beschrijving) |
| Haaknaald | Gebruikte steken |
| Nr. 2 mm. | <ul style="list-style-type: none"> Stokjes (zie blz. basisst.) Lossen (zie blz. basisst.) |

Fantasiesteek: brei r. tric.st. met een naald nr. 9 en een naald nr. 3 ½.

STEEKVERHOUDING

In *fantasiesteek*, met 1 naald nr. 9 en een naald nr. 3 ½
10x10 cm. = 15 st. en 20 naalden.

RUGPAND

Met nldn.nr. 9, -a) 56 st. -b) 60 st. -c) 64 st. -d) 68 st. -e) 74 st. **opz.** Brei *fantasiesteek* en *minder* aan beide kanten (= op 2 st. vanaf elke kant):

-a) in elke 10e naald: 5 maal 1 st.
-b) afwisselend in elke 10e naald en in elke 12e naald: 5 maal 1 st.

-c) in elke 12e naald: 5 maal 1 st.
-d) afwisselend in elke 12e naald en in elke 14e naald: 5 maal 1 st.
-e) in elke 14e naald: 5 maal 1 st.
Er zijn hierna: -a) 46 st. -b) 50 st. -c) 54 st. -d) 58 st. -e) 64 st.
Mouwinzetten: Bij -a) 30 cm. -b) 33 cm. -c) 36 cm. -d) 39 cm. -e) 42 cm. totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.
Er zijn hierna: -a) 32 st. -b) 36 st. -c) 40 st. -d) 44 st. -e) 50 st.
Schouders en hals: Bij -a) 12 cm. -b) 13 cm. -c) 14 cm. -d) 15 cm. -e) 16 cm. totale lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzetten, alle st. **afk.**

RECHTER VOORPAND

Met nldn.nr. 9, -a) 28 st. -b) 30 st. -c) 32 st. -d) 34 st. -e) 36 st. **opz.** Brei *fantasiesteek* en *minder* op het linker uiteinde (= op 2 st. vanaf de kant):

-a) in elke 10e naald: 5 maal 1 st.
-b) afwisselend in elke 10e naald en in elke 12e naald: 5 maal 1 st.
-c) in elke 12e naald: 5 maal 1 st.
-d) afwisselend in elke 12e naald en in elke 14e naald: 5 maal 1 st.
-e) in elke 14e naald: 5 maal 1 st.
Er zijn hierna: -a) 23 st. -b) 25 st. -c) 27 st. -d) 29 st. -e) 31 st.

Hals: Bij -a) 28 cm. -b) 31 cm. -c) 34 cm. -d) 37 cm. -e) 40 cm. totale lengte, *minder* op het rechter uiteinde (= op 2 st. vanaf de kant):

-a) in elke 2e naald: 9 maal 1 st.
-b) in elke 2e naald: 10 maal 1 st.
-c) in elke 2e naald: 11 maal 1 st.
-d) in elke 2e naald: 11 maal 1 st.
-e) afwisselend in elke 2e naald en in elke 4e naald: 11 maal 1 st.

Tegelijkertijd:

Mouwinzet: Bij -a) 30 cm. -b) 33 cm. -c) 36 cm. -d) 39 cm. -e) 42 cm. totale lengte, op het linker uiteinde bij het begin van elke naald aan de verkeerde kant v.h. werk **afk.:** 1 maal 3 st., 1 maal 2 st., 2 maal 1 st.

Schouder: Bij -a) 12 cm. -b) 13 cm. -c) 14 cm. -d) 15 cm. -e) 16 cm. totale lengte, meten vanaf het begin v.d. mouwinzet, de resterende -a) 7 st. -b) 8 st. -c) 9 st. -d) 11 st. -e) 13 st. **afk.**

LINKER VOORPAND

Breien zoals het rechter voorpand, maar *in spiegelbeeld*.

MOUWEN

Met nldn.nr. 9, -a) 30 st. -b) 34 st. -c) 36 st. -d) 40 st. -e) 42 st. **opz.**

Brei *fantasiesteek*.

Kop v.d. mouw: Bij 2 cm. totale lengte, aan beide kanten bij het begin van elke naald **afk.:**

-a) 1 maal 2 st., 8 maal 1 st., 1 maal 2 st.
-b) 1 maal 2 st., 9 maal 1 st., 1 maal 2 st.
-c) 1 maal 2 st., 10 maal 1 st., 1 maal 2 st.
-d) 1 maal 2 st., 11 maal 1 st., 1 maal 2 st.
-e) 1 maal 2 st., 12 maal 1 st., 1 maal 2 st.
Bij -a) 10 cm. -b) 11 cm. -c) 12 cm. -d) 13 cm. -e) 14 cm. totale lengte, meten vanaf het begin v.d. kop v.d. mouw, de resterende -a) 6 st. -b) 8 st. -c) 8 st. -d) 10 st. -e) 10 st. **afk.**
Brei de andere mouw idem.

IN ELKAAR ZETTEN EN AFWERKEN

Alle naden worden gevormd d.m.v. *platte kantsteek* (zie blz. basisst.).

Sluit de schoudernaden.

Afwerking rechter voorpand: Met nldn.nr. 3 ½, vanaf de onderkant tot aan het begin vd. hals v.h. rechter voorpand -a) 62 st. -b) 69 st. -c) 75 st. -d) 82 st. -e) 89 st. **opnemen** en in de 1e naald alle st. r. **afk.**

Afwerking linker voorpand: breien zoals de afwerking v.h. rechter voorpand, maar *in spiegelbeeld*.

Stroken voor het vastknopen: Met de haaknaald nr. 2 mm., 1 ketting *lossen* haken met 58 st. en eindigen met 3 samen afgehaakte *stokjes*, hierbij de haaknaald insteken in de 4e losse vanaf de haaknaald. De draad **afknippen** en **wegwerken**.

Haak zo nog eenzelfde strook.

Naai de stroken aan de rand v.d. voorpanden ter hoogte v.d. hals.

Sluit de naden v.d. mouwen en zijkanten.

I

N

S

T

R

U

C

T

I

O

N

S

W

E

R

K

W

I

J

Z

E

69